

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES

Table des matières

Présentation de la structure

Les objectifs de l'évaluation des risques professionnels :

- 1 - Le contexte réglementaire
- 2 - Les objectifs de l'établissement

La démarche d'évaluation des risques :

- 1 - Identification des risques
- 2 - L'estimation des risques
- 3 - L'évaluation des risques
- 4 - Mise en oeuvre de la méthode

La structure du site, les unités de travail

Validation et mise à jour

Grilles d'analyses

Présentation de la structure

Type de Structure :	Lycée professionnel de l'hermitage
Code établissement :	0261148G
Responsable :	M. Yves CHAPPELLAT
Assistant de prévention :	MME Catherine VENET

Structure du site en 13 unité(s) de travail

Effectif(s) : Pédagogique		Effectif(s) : Eleves		Effectif(s) : Administratif, Services...	
Titulaires EN :	48	Nombre d'élèves :	350	Personnel EN :	6
Autre :	3			Fonction publique territoriale :	13
				Autre (Contractuels,...) :	

INDICE d'évaluation des risques
23

Existence d'un document pour la maîtrise des risques "pédagogiques" (utilisation de machines et équipements)?
NON

Existence d'un plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
OUI

Existence de la CHS ?
NON

Présentation du DUER à la CHS ou au CA le ...
//____

Date de 1ère rédaction DUER
22/03/2013

Modifié le :
05/07/2018

Les objectifs de l'évaluation des risques professionnels

1 - Le contexte réglementaire

Depuis la **directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989**, définissant les principes fondamentaux de la protection des travailleurs, peu d'entreprises s'étaient lancées dans une véritable démarche de prévention.

En effet, ses dispositions étaient relativement connues depuis **la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991**, transposant la directive européenne en droit français. Cependant, leur application était loin d'être effective.

L'objectif du nouveau **décret du 5 novembre 2001** est clairement de contraindre les entreprises à s'engager dans un processus dynamique et volontaire de gestion des aspects sécurité et santé au travail. Cela suppose de connaître, de manière exhaustive et détaillée, les risques auxquels sont exposés les salariés, et de les évaluer pour définir les actions de prévention à mettre en oeuvre.

Les entreprises et établissements visés par le décret sont désormais dans l'obligation de consigner dans un document unique la synthèse de l'évaluation de chacun des risques professionnels identifiés. Le décret et sa circulaire d'application datée du 18 avril 2002 précisent les conditions de réalisation de cette évaluation, ainsi que la manière dont le document unique devra présenter les résultats de ce travail, qui doit associer les acteurs internes et externes de la prévention.

2 - Les objectifs de l'établissement

Cette évaluation comportera un **inventaire des risques dans chaque unité de travail** de l'établissement et devra être utilisée pour établir le **plan d'action** relatif à la **prévention des risques professionnels** et à **l'amélioration des conditions de travail**.

La démarche d'évaluation des risques

1 - Identification des risques

Afin d'identifier les risques présents dans chaque unité de travail, une liste générale des risques est utilisée. Elle permet d'être exhaustive en balayant tous les risques qui pourraient être présents dans l'unité de travail.

Cette liste de risques est présentée dans le document INRS ED840.

2 - L'estimation des risques

Deux critères d'évaluation des risques sont utilisés : la gravité et la probabilité d'apparition des dommages.

Le **critère niveau de gravité G** reprend la gravité des conséquences d'un accident s'il se produisait sans tenir compte de mesures de prévention existantes.

Niveau de gravité G		
Mineure	Sans conséquence pour l'opérateur	1
Significative	Risque encouru par l'opérateur pouvant conduire à un incident inscrit dans le registre d'infirmerie ou à un accident sans A.T.	2
Grave	Perte d'efficacité au poste pouvant conduire à un A.T. avec arrêt, une M.P.	3
Critique	Risque pouvant porter atteinte durablement aux capacités physiques de l'opérateur, handicap, M.P. grave, voire la mort.	4

Le **critère niveau de probabilité d'apparition du dommage P** qui se prendra en fonction :

- Des moyens de prévention existants.
- De la fréquence d'exposition au danger.

Probabilité d'apparition du dommage P			
Moyens de prévention	Mensuelle et plus	Hebdomadaire	Quotidienne
Protection collective	1	1	2
E.P.I.	2	3	3
Consigne	4	4	5
Aucun	5	6	6

La démarche d'évaluation des risques

3 - L'évaluation des risques

L'évaluation des risques s'effectuera à partir d'une note d'estimation définie dans le tableau ci-dessous et qui donnera priorité au critère de gravité.

Deux zones sont créées, une zone (orange) pour lequel les risques seront acceptés. Une zone (rouge) pour laquelle les risques devront être traités en priorité. La limite entre ces deux zones est définie par le chef d'établissement.

Evaluation des risques				
	Mineure	Significative	Grave	Critique
Probabilité	1	2	3	4
1	11	21	31	41
2	12	22	32	42
3	13	23	33	43
4	14	24	34	44
5	15	25	35	45
6	16	26	36	46

4 - Mise en oeuvre de la méthode

- Définition de l'unité de travail : par zone de travail
- Le découpage du site en unité de travail a été effectué avec le responsable du site.
- L'organisation générale de la sécurité sur site a été évaluée avec le responsable du site.
- Des groupes de travail ont été constitués pour identifier et évaluer les risques professionnels les concernant.

Groupes de travail (nombre) : _____

- Des actions de préventions par unités de travail sont proposées par les groupes de travail.
- Un plan d'action par unité de travail regroupant toutes les actions d'amélioration a été élaboré.

Il sera géré par (chef de projet) : _____ qui sera chargé de suivre l'avancé des actions et leur efficacité.

Validation et mise à jour

1 - Première rédaction

Date de la première rédaction du DUER : 22/03/2013

Signature du responsable de la structure :

2 - Suivi des mises à jour

Date de la mise à jour : 05/07/2018

Validation de la mise à jour : 05/09/2019

Signature du responsable de la structure :

Structure du site : 14 unité(s) de travail

n°UT	Type d'unité de travail	Localisation	Site
0730043A UT09 01	Cuisine / Restauration	_____	Lycée polyvalent Ugine
0261148G UT01 01	Accueil	rez de chaussé de 'établissement (hall d&	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT03 01	Activités d'enseignement à l'E.P.S.	local EPS (ds EPLE) gymnase et terrain exterieur	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT04 01	Activités d'enseignement en atelier	restaurants cuisines hall restaurant magasin linger	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT04 02	Activités d'enseignement en atelier	Atelier Hébergement	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT06 01	Activités d'enseignement général	salle de classes BAT I	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT07 01	Administratif / Direction	salle profs CDI administration	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT08 01	Autre unité...	Vide sanitaire, A ;TGBT tous les toits	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT08 02	Autre unité...	Extérieur, intra lycée	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT08 03	Autre unité...	Internat (BAT: B, C)+ bagagerie	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT08 04	Autre unité...	Exterieur Lycée (parking,transport scolaire)	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT10 01	Entretien	G , H (blanchisserie)	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT12 01	Personnels Santé / Social	exterieur, log. fonction	Lycée professionnel de l'hermitage
0261148G UT13 01	Vie scolaire	zone D , zone E	Lycée professionnel de l'hermitage

Grilles d'analyses

Création	Risques	Dangers	Eval	Mesures de prévention	Traitements
26/11/2014 RÃ©f_11846 0261148G UT01 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	35	Réparer la fuite, car il y a une malfaçon!!! Détourner le passage ... Signalétique:consignes. Engager une étude	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
26/11/2014 RÃ©f_11847 0261148G UT01 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	35	Réparer la fuite, car il y a une malfaçon!!! Détourner le passage ... Signalétique:consignes. Engager une étude pour enrayer ce problème,en remplaçant le revêtement	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
26/11/2014 RÃ©f_11853 0261148G UT10 01	Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges	Manutentions ou gestes répétitifs	32	materiel adapte	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18712 0261148G UT01 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	24	Faire intervenir la région !!!	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18713 0261148G UT01 01	Risque de chute de hauteur	Accès à des parties hautes (armoire...)	24	Faire agrandir le plan sur lequel cette dernière repose.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18714 0261148G UT01 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	24	Installer un bouton déporté.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale

Grilles d'analyses

Création	Risques	Dangers	Eval	Mesures de prévention	Traitements
16/02/2015 RÃ©f_18715 0261148G UT01 01	Risque de chute de hauteur	Parties en contrebas (escalier, quai...)	34	DANGER signalé par la direction de l'établissement aux 2 architectes dès l'origine. Installer une protection réelle et durable.	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18716 0261148G UT01 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	14	Remettre ET fixer celle-ci !	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18717 0261148G UT01 01	Risque lié aux circulations internes	Voie dangereuse (pente, mauvais état, fosse, tranchée, puits)	24	A remplacer OU mettre un autre fauteuil.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18718 0261148G UT07 01	Risque de chute de plain-pied	Passage étroit, encombré	14	Définir la zone de rangement.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18719 0261148G UT07 01	Risque lié aux ambiances thermiques	Ambiance chaude	25	Faire installer un store efficace. Région saisie pour cette demande.	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
16/02/2015 RÃ©f_18720 0261148G UT07 01	Risque lié à l'utilisation d'écran	Autre risque lié aux écrans	24	Faire disposer, dans ces 3 bureaux, des guide-fils pour assurer la sécurité des personnels ET utilisateurs.	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

Grilles d'analyses

Création	Risques	Dangers	Eval	Mesures de prévention	Traitements
16/02/2015 RÃ©f_18721 0261148G UT07 01	Risque lié au manque d'hygiène	Autre risque lié à l'hygiène/contamination	14	Demander au personnel effectuant le ménage dans ces bureaux, de nettoyer quotidiennement cette fontaine très souvent utilisée.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 RÃ©f_24242 0261148G UT13 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	25	résolu	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 RÃ©f_24245 0261148G UT13 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	16	résolu	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 RÃ©f_24253 0261148G UT13 01	Autres risques (charge nerveuse, risques psychosociaux, agressions)	Agression physique	25	cloison supprimée	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 RÃ©f_24255 0261148G UT08 03	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	16	réparé	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 RÃ©f_24256 0261148G UT08 03	Risque d'incendie, d'explosion	Aération, assainissement (fumées, ventilation)	25	réparé	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale

Grilles d'analyses

Création	Risques	Dangers	Eval	Mesures de prévention	Traitements
28/09/2015 RÃ©f_24257 0261148G UT08 03	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	45	visite annuelle de controle et vissage des plaques	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
					X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
					X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
					X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
					X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
					X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
					X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
					X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale